

Bilag 3 – Dielektriske fugtmålinger i kældervægge

| Bygningsdele | 0,1 m over gulv | 1,0-1,5 m over gulv | 1,8-2,2 m over gulv |
|---|------------------|-----------------------|--|
| Målepunkt 1 – kælder Njalsgade 28 B | | | |
| Kældervæg mod gade | 126 | 99 | 83 |
| Kælder skillevæg | 121 | 56 | - |
| Kældervæg mod gård | 123 | 93 | 84 |
| Målepunkt 2 – kælder Njalsgade 30 A | | | |
| Kældervæg mod gade | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Kælder skillevæg | 129 | 125 | 68 |
| Kældervæg mod gård | 132 | 49 | 64 |
| Målepunkt 3 – kælder Egilsgade 31 B | | | |
| Kældervæg mod gade | 111 | 128 (0,5 m over gulv) | 120 (1,6 m over gulv – u. trapperepos) |
| Kælder skillevæg | 109 | 51 | 50 |
| Kældervæg mod gård | 123 | 116 | 71 |
| Målepunkt 4 – kælder Egilsgade 29 B | | | |
| Kældervæg mod gade | 133 | 110 | 42 |
| Kælder skillevæg | 106 | 49 | 38 |
| Kældervæg mod gård | 80 | 67 | 53 |
| Målepunkt 5 – kælder Egilsgade 27 A | | | |
| Kældervæg mod gade | 132 | 50 | 48 |
| Kælder skillevæg | 51 | 47 | 48 |
| Kældervæg mod gård | 115 | 78 | 61 |
| Målepunkt 6 – kælder Isafjordsgade 1 | | | |
| Kældervæg mod gade | 93 | 63 | 47 |
| Kælder skillevæg | 66 | 82 | 91 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|----|----|
| Kældervæg mod gård | 128 | 99 | 85 |
|-------------------------------|-----|----|----|